



Eine Marke der KL® meglä Gruppe

## CLASSTEC Miran

SCHIEBETÜR-SYSTEM  
SLIDING DOOR SYSTEM

für bis zu / for up to

40 kg 60 kg 120 kg

schwere Glastüren / heavy glass doors

**KL**® **meglä**

# HIGHLIGHTS

- **Keine Glasbohrung** für die Laufwagen notwendig
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Arretierung im offenen & geschlossenen Zustand möglich
- Soft-Stop beidseitig (Systeme 60 + 120 XL)
- Dauertest nach **DIN EN 1527**

## EINFACHE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Das Schiebetür-System kann optional über die vorhandene Türzarge platziert werden. Mit individuellen Distanzprofilen lässt sich das Schiebetür-System problemlos anpassen.

- **No glass drilling** required for the carriers
- Height can be adjusted after installation
- Adjustments can be made in both closed & open position
- Soft-Stop on both sides (systems 60 + 120 XL)
- Long term testing according to **DIN EN 1527**


## EASY WAYS OF INSTALLATION

This sliding door system can be installed right above existing door frames by using adjustable spacer profiles.


Montage über bestehenden Türrahmen durch optionale Adapterschiene möglich.

Installation above existing door frame possible with a spacer profile


**KLEMM-FIX**  
CLAMP-IN



**SOFT-STOP**  
60 & 120 XL



**JUSTIERBAR**  
ADJUSTABLE



# CLASSTEC Miran 40


Art. Nr. 81114



silberfarbig eloxiert  
silver colour anodized

217,-€

Art. Nr. 81116



silberfarbig eloxiert  
silver colour anodized

€ 335,-



Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 359,-

Wandmontage, 1-flügelige Anlage  
Set ist OHNE Soft-Stop  
- Set beinhaltet weder Glas noch Griff

- Wall installation, one-leaf door  
- Set DOES NOT contain Soft-Stop  
- Set does not contain glass or handle

**SET BESTEHEND AUS:**

2 x Laufwagen, 1 x Laufschiene,  
1 x Deckprofil, 2 x Endkappen,  
1 x Bodenführung, 2 x Stopper

**SET CONSISTING OF:**

2 x carriers, 1 x carrier bar,  
1 x cover profile, 2 x end caps,  
1 x floor guide, 2 x stoppers

Wandmontage, 1-flügelige Anlage  
Soft-Stop beidseitig  
- Set beinhaltet weder Glas noch Griff

- Wall installation, one-leaf door  
- Contains Soft-Stop for both sides  
- Set does not contain glass or handle

**SET BESTEHEND AUS:**

2 x Laufwagen, 1 x Laufschiene,  
1 x Deckprofil, 2 x Endkappen,  
1 x Bodenführung, 2 x Stopper,  
2 x Soft-Stop

**SET CONSISTING OF:**

2 x carriers, 1 x carrier bar,  
1 x cover profile, 2 x end caps,  
1 x floor guide, 2 x stoppers,  
2 x Soft-Stop

**Art. Nr. 81150 (optional)**

Laufwagen für 10 mm Glas  
Carrier for 10 mm glass

€ 19,50


Geeignet für ESG	Suitable for tempered safety glass	8 mm
Laufschiene B x H x L	Profile Measurements W x H x L	45 x 60 x 2000 mm
Max. Türgewicht	max. door weight	40 - 50 kg

Geeignet für ESG	Suitable for tempered safety glass	8, 10 mm (adapter optional)
Laufschiene B x H x L	Profile Measurements W x H x L	46 x 63,5 x 2000 mm
Max. Türgewicht	max. door weight	60 kg



# CLASSTEC Miran 120 XL

**Art. Nr. 81120**  
Wandmontage  
Wall installation



17

Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 460,-

- Wandmontage, 1- flügelige Anlage
- Soft-Stop beidseitig
- Set beinhaltet weder Glas noch Griff

**SET BESTEHEND AUS:**

- 2 x Laufwagen, 1 x Laufschiene,
- 1 x Deckprofil, 2 x Endkappen,
- 1 x Bodenführung, 2 x Stopper,
- 1 x Positionshalter, 2 x Soft-Stop,

**SET CONSISTING OF:**

- 2 x carriers, 1 x carrier bar,
- 1 x cover profile, 2 x end caps,
- 1 x floor guide, 2 x stoppers,
- 1 x position retainer, 2 x Soft-Stop,

Geeignet für ESG      Suitable for tempered safety glass      8, 10 mm

Laufschiene B x H x L      Profile Measurements W x H x L      45 x 63 x 2200 mm


min. Türbreite bei Standardhöhe 2058 mm      min. door width at standard door height 2058 mm      750 mm

min. Türbreite bei Standardhöhe 2058 bis 2200 mm      min. door width at standard door height 2058 to 2200 mm      810 mm

Max. Türgewicht **ohne** Softstop      max. door weight **without** softstop      120 kg

Max. Türgewicht **mit** Softstop      max. door weight **with** softstop      80 kg

**Art. Nr. 81122**  
Deckenmontage  
Ceiling installation



17

Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 460,-

- Deckenmontage, 1- flügelige Anlage
- Soft-Stop beidseitig
- Set beinhaltet weder Glas noch Griff

**SET BESTEHEND AUS:**

- 2 x Laufwagen, 1 x Laufschiene,
- 1 x Deckprofil, 2 x Endkappen,
- 1 x Bodenführung, 2 x Stopper,
- 1 x Positionshalter, 2 x Soft-Stop

**SET CONSISTING OF:**

- 2 x carriers, 1 x carrier bar,
- 1 x cover profile, 2 x end caps,
- 1 x floor guide, 2 x stoppers,
- 1 x position retainer, 2 x Soft-Stop,

Geeignet für ESG      Suitable for tempered safety glass      8, 10 mm

Laufschiene B x H x L      Profile Measurements W x H x L      45 x 63 x 2200 mm

min. Türbreite bei Standardhöhe 2058 mm      min. door width at standard door height 2058 mm      750 mm

min. Türbreite bei Standardhöhe 2058 bis 2200 mm      min. door width at standard door height 2058 to 2200 mm      810 mm

Max. Türgewicht **ohne** Softstop      max. door weight **without** softstop      120 kg

Max. Türgewicht **mit** Softstop      max. door weight **with** softstop      80 kg



## GRIFFE // HANDLES

### Art. Nr. 09021



silberfarbig eloxiert  
silver colour anodized

€ 48,-



Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 58,-

#### EIGENSCHAFTEN:

- Griffmuschel aus Edelstahl, beidseitig
- Keine Glasbearbeitung notwendig
- Aufbringung mittels Klebeschablone
- ø 60 mm
- Tiefe 10 mm

#### FEATURES:

- Stainless Steel inset handle, double-sided
- No drilling of the glass needed
- Stick-on application with adhesives
- ø 60 mm
- depth 10 mm

### Art. Nr. 09800



matt gebürstet  
brushed

€ 89,-

bei 10 Stück je € 75,-  
at 10 pieces € 75,- each

#### EIGENSCHAFTEN:

- Chalet® Türgriff Dublin I
- Edelstahl
- ø 30 mm
- Länge 300 mm


#### FEATURES:

- Chalet® Door Handle Dublin I
- stainless steel
- ø 30 mm
- 300 mm in length

# ADAPTERSCHIENEN // SPACER PROFILES

## Miran 40

Art. Nr. 81160 10



Abstand-Set Miran  
Spacer set Miran

12,5 mm Distanz // distance  
2000 mm Länge // length




silberfarbig eloxiert  
silver colour anodized

€ 59,-

## Miran 60

Art. Nr. 81170 10



Abstand-Set Miran 60  
Spacer set Miran 60


12,5 mm Distanz // distance  
2000 mm Länge // length



silberfarbig eloxiert  
silver colour anodized

€ 94,50

Art. Nr. 81170 17



Abstand-Set Miran 60  
Spacer set Miran 60

12,5 mm Distanz // distance  
2000 mm Länge // length




Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 99,50

## Miran 120 XL

Art. Nr. 81180 17



Abstand-Set Miran 120  
Spacer set Miran 120


12,5 mm Distanz // distance  
2200 mm Länge // length



Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 107,-

Art. Nr. 81185 17




Abstand-Set Miran 120  
Spacer set Miran 120

18,5 mm Distanz // distance  
2200 mm Länge // length



Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)

€ 123,-



### EIGENSCHAFTEN:

- Adapterschienen für die Montage oberhalb einer bestehenden Türzarge.

### FEATURES:

- Spacer profile for the installation above an existing door frame.



silberfarbig eloxiert  
silver colour anodized



Alinox (Edelstahleffekt)  
Alinox (stainless steel effect)